

HK230



D.E.F. Srl
Via Milano, 17
20010 Bareggio (MI) Italia
P.Iva - C.F.: IT11424330154
Tel. +39.02.90361654



PC
Cover

30
W/mt

3
mt


DESCRIZIONE

Profilo in alluminio per strip led o barre led fino a 12 mm.
Alluminio anodizzato naturale. Installazione con clips.
Disponibili diverse coperture. Sezione compatta 18x16 mm.
Disponibili tappi finali con o senza foro.
Possibili tagli su misura.

DESCRIPTION

Aluminum mounting plate for LED modules up to a width of 12 mm. Aluminum, anodised natural. Installation with Clips. Different cover available. Compact cross-section 18x16 mm. End caps with hole and without hole available. Custom cuts available.

HK230




DATI TECNICI TECHNICAL DATA


Parametro Parameter	Minimo Min	Tipico Typical	Massimo Max	Unità Unit
Dimensione Dimensions		3000x18x16		mm
Peso Weight		1120		gr/mt
Dissipazione a 25°C Cooling properties at 25 °C		30		W/mt

HK230


ACCESSORI ACCESSORIES




Copertura piatta
Flat cover




Copertura PMMA
PMMA cover




Copertura PMMA lente 30°
30° lens PMMA cover




Copertura PMMA lente 60°
60° lens PMMA cover




Copertura PMMA lente 90°
90° lens PMMA cover



Tappo piatto con foro
Flat end cap with hole




Tappo piatto senza foro
Flat end cap without hole




Tappo con foro
End cap with hole




Tappo senza con foro
End cap without hole



Clip fissa
Fixed clip



Staffa orientabile



Adjustable Bracket

HK230

CODICI PER ORDINE ORDERING CODE

Codice Code	Descrizione Description
980.95.0300	Profilo alluminio 3000 mm <i>Aluminum mounting plate 3000 mm</i>
980.95.0301	Copertura piatta satinata 3000 mm <i>Flat frosted cover 3000 mm</i>
980.95.0302	Copertura piatta bianca 3000 mm <i>Flat opal cover 3000 mm</i>
980.95.0303*	Copertura PMMA trasparente 2000 mm <i>Clear PMMA cover 2000 mm</i>
980.95.0304*	Copertura PMMA satinata 2000 mm <i>Frosted PMMA cover 2000 mm</i>
980.95.0305*	Copertura PMMA bianca 2000 mm <i>Opal PMMA cover 2000 mm</i>
980.95.0306*	Lente lineare PMMA 30° trasparente 2000 mm <i>Clear PMMA 30° linear lens 2000 mm</i>
980.95.0307*	Lente lineare PMMA 30° satinata 2000 mm <i>Frosted PMMA 30° linear lens 2000 mm</i>
980.95.0308*	Lente lineare PMMA 60° trasparente 2000 mm <i>Clear PMMA 60° linear lens 2000 mm</i>
980.95.0309*	Lente lineare PMMA 60° satinata 2000 mm <i>Frosted PMMA 60° linear lens 2000 mm</i>
980.95.0310*	Lente lineare PMMA 90° trasparente 2000 mm <i>Clear PMMA 90° linear lens 2000 mm</i>
980.95.0311*	Lente lineare PMMA 90° satinata 2000 mm <i>Frosted PMMA 90° linear lens 2000 mm</i>
980.95.0312	Tappo piatto senza foro <i>Flat end cap without hole</i>
980.95.0313	Tappo piatto con foro <i>Flat end cap with hole</i>
980.95.0314	Tappo senza foro copertura curva <i>Curved cover end cap without hole</i>
980.95.0315	Tappo con foro copertura curva <i>Curved cover end cap with hole</i>
980.95.0316	Clip fissa <i>Fixed clip</i>
980.95.0317	Staffa orientabile (legno) <i>Adjustable bracket (wood)</i>
980.95.0318	Staffa orientabile (muro) <i>Adjustable bracket (wall)</i>

* A richiesta

* On request